


PNEUMOKOKOWE ZAPALENIE PŁUC

**A PACJENCI
Z GRYPĄ**



www.PneumokokoweZapaleniePluc.pl

W czasie pandemii COVID-19, bardziej niż kiedykolwiek, ważna jest ochrona przed chorobami układu oddechowego, takimi jak np. pneumokokowe zapalenie płuc, którym można zapobiec poprzez szczepienia¹



PNEUMOKOKI

to bakterie będące przyczyną poważnych chorób, w tym zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsy²



RYZIKO ZACHOROWANIA

na pneumokokowe zapalenie płuc zwiększa się w sezonie grypowym⁴



PNEUMOKOKOWE ZAPALENIE PŁUC


to dominująca postać choroby pneumokokowej u osób dorosłych³



U 35% PACJENTÓW


z gripą hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc wykrywa się zakażenie pneumokokami³

PNEUMOKOKOWE ZAPALENIE PŁUC A GRYPA



Pogrypowe, bakteryjne zapalenie płuc stanowi główną przyczynę chorobowości i umieralności w okresie epidemii grypy³

Pneumokok jest jednym z najczęstszych patogenów wykrywanych u pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy³



W dobie pandemii COVID-19 szczepienia przeciwko pneumokokom i grypie są zalecane przez Światową Organizację Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia w grupach szczególnie podatnych na zachorowanie, tj. wśród osób po 60. roku życia i przewlekle chorych^{*, **,5,6}

Najskuteczniejszą formą zapobiegania chorobom pneumokokowym są szczepienia⁷



Zapytaj lekarza o szczepienie przeciw pneumokokowemu zapaleniu płuc⁸



Szczepienia przeciw pneumokokom oraz grypie mogą odbyć się w trakcie tej samej wizyty szczepiennej⁹

Konsultacja merytoryczna: dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot, specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii i geriatrii. Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach.

Referencje: 1. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Portal Szczepienia Info. Szczepienia w czasie pandemii Covid-19: <https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/szczepienia-w-czasie-pandemii-covid-19-2-2/> (dostęp: 07.2021). 2. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal Disease. Symptoms and Complications. Dostęp na: Symptoms and Complications of Pneumococcal Disease [CDC (dostęp: 07.2021)]. 3. Jaśkowiak K, Dudziś A, Golicki D. Zapalenia płuc u osób dorosłych w Polsce – pneumokokowe zapalenia płuc i ich profilaktyka. Lekarz POZ 2021; 2. 4. Antczak A, Tworek D. Zapalenia płuc u dorosłych. Termedia 2020. 5. Ministerstwo Zdrowia. Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 z dnia 17 kwietnia 2020. <https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-sprawie-wykonywaniaszczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19> (dostęp: 07.2021). 6. World Health Organization. Regional Office for Europe. Guidance on routine immunization services during COVID-19 pandemic in the WHO European Region, 20 March 2020. 7. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal Disease: <https://www.cdc.gov/pneumococcal/about/prevention.html> (dostęp: 07.2021). 8. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z 22 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021. Dostęp na: [akt.pdf\(mz.gov.pl\)](akt.pdf(mz.gov.pl)) (dostęp: 07.2021). 9. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Portal Szczepienia Info., Czy szczepienie przeciw grypie oraz szczepienie przeciw pneumokokom u dorosłych można zrealizować w czasie tej samej wizyty szczepiennej?: <https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/czy--szczepienie-przeciw-grypie-oraz-szczepienie-przeciw-pneumokokom-u-doroslych-mozna-zrealizowac-w-czasie-tej-samej-wizyty-szczepiennej/> (dostęp: 07.2021).

* Ponieważ przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc; ** Komunikat Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z 17 kwietnia 2020 r. zawiera szerszą listę wskazań dotyczących realizacji szczepień w dobie pandemii COVID-19. W prezentowanym materiale zawarte są tylko wybrane wskazówki dotyczące prowadzenia szczepień.

PP-PRE-POL-0370



Pfizer Polska Sp. z o.o., 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16B, tel. +48 (22) 335 61 00, fax +48 (22) 335 61 11